10 passos para defender a sua casa

1- Reconhecer o problema

Gerir o combustível no terreno envolvente à sua habitação é a sua melhor protecção.

2 - Definir a faixa de protecção

Uma faixa mínima de 50 m, reduz as hipôteses de um incêndio florestal chegar à sua casa.

3 - Reduzir a vegetação mais inflamável

É de privilegiar a criação de uma ārea regada de 10 m em torno da sua casa, evitando a plantação de vegetação mais inflamável.


4 - Desbaste e desramação

Nestas acções deve-se proceder conforme o esquema apresentado. Dê preferência ao abate de arvores doentes ou enfraquecidas.

5 - Mantenha a faixa limpa

Não acumule lenha, sobras de exploração florestal ou agricola, ou substâncias altamente inflamáveis, dentro da faixa de 50 m, salvo se em compartimentos isolados.

Faixa de protecção em edifícios isolados Redução de matos e arvoredo num raio de 50 m



- A faixa de protecção é medida a partir da parede exterior da edificação;
- As copas das arvores devem distanciar entre si, no mínimo 4 m;
- Desrame as árvores 4 m acima do solo (para árvores com altura inferior a 8 m desrama-se a metade inferior (50%) da árvore);
- As árvores e arbustos devem estar distanciados 5 m dos edifícios e será de evitar a projecção das copas das árvores sobre o telhado.

Casa não afectada pelo incêndio devido à faixa de protecção.

vegetação, sem

faixa de protecção.



Casa ardida envolvida por

6 - Faixa de pavimento nao inflamável

Mantenha uma faixa de 1 a 2 m com pavimento em redor da

7 - Acesso desobstruído

No acesso à sua casa, faça uma faixa de protecção de 10 m para cada um dos lados, bem como a criação de uma zona que permita a inversão de marcha dos veículos.

8 - Limpe a cobertura e outras estruturas da sua casa

Remova as ervas secas, folhas mortas, caruma dos pinheiros, ramos e musgos que se encontram na cobertura dos edifícios, caleiras, algerozes e passadiços de madeira.

9 - Segurança na sua casa

Coloque uma rede de retenção de fagulhas nas chaminés da habitação. Em caso de incêndio não deixe frestas abertas por onde possam entrar faúlhas para o interior da sua casa.

10 - Estar preparado para um incêndio


Guarde as pás, os ancinhos e as manqueiras num local facilmente acessível.



Em caso de incêndio lique 112

uma obrigação!





- Gestão da vegetação efectuada pelo proprietário da parcela A dentro de um raio de 50 m em torno daís) casaís)
- Gestão da vegetação efectuada pelo proprietário da parcela B dentro de um raio de 50 m em torno da(s) casa(s)

Ao fazer a gestão da vegetação evite:

os dias muito quentes e as horas de maior calor:

o contacto das ferramentas motomanuais e corta matos com pedras e metais que possam estar no solo.

É protbida a circulação de tractores, máquinas e vetculos pesados que não possuam extintores, sistema de retenção de faúlhas ou fatscas e tapa chamas nos tubos de escape ou chaminês. Para mais informações consulte:

- a Autoridade Florestal Nacional:
- a Organização de Produtores Florestais da sua região;
- o Gabinete Técnico Florestal do seu município.

Consulte o Decreto-Lei nº. 124/2006, de 28 de Junho (que estabelece as medidas e acções a desenvolver no âmbito do Sistema Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios) republicado pelo Decreto-Lei nº. 17/2009, de 14 de Janeiro,

CONTACTOS DA AUTORIDADE FLORESTAL NACIONAL:

Sede (Lisboa) T. 213124800

Direcção Regional de Florestas - Norte T. 258 330 400

- Centro T. 232 427 510
- Lisboa e Vale do Tejo T. 243 306 530
- Alentejo T. 266 737 375
- Algarve T. 289 870 718

http://www.afn.min-agricultura.pt



com o apoio do IFAP - Fundo Florestal Permanente

proteja a sua casa dos incêndios florestais

Campanha Nacional de Sensibilização



Faixa de protecção,

Gerir a vegetação no terreno envolvente às edificações é a sua melhor protecção (Gestão de Combustível)

- √ retarda a propagação do fogo;
- √ diminui a inflamabilidade da envolvente à edificação;
- ✓ evita que as chamas atinjam zonas inflamāveis da sua casa (portadas e janelas de madeira, algerozes, etc.)

Onde fazer a faixa de protecção?

É obrigatório proceder à gestão de vegetação numa faixa mtnima de 50 m à volta das edificações ou instalações medida a partir da alvenaria exterior.

Duem faz a gestag de combustível?

Proprietários, arrendatários, usufrutuários ou entidades que detenham terrenos neste raio de 50 m.